

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Hoch „Unterhalb“



Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoll brennbar
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung



Länge: 400 mm



Breite: 100 mm



Höhe: 43 mm



Gewicht: 1,2 kg



Beschriftung: 250



Stückzahl pro Palette: 400



Fußabdruck:



Alternatives Format:

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Niedrig „Unterhalb“



Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoll brennbar
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung



Länge: 400 mm



Breite: 100 mm



Höhe: 22 mm



Gewicht: 0,6 kg



Beschriftung: 251



Stückzahl pro Palette: 400



Fußabdruck:



Alternatives Format:

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Niedrig „Oberhalb“



Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoller Brennbareit
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung



Länge: 400 mm



Breite: 100 mm



Höhe: 22 mm



Gewicht: 0,6 kg



Beschriftung: 261



Stückzahl pro Palette: 400



Fußabdruck:



Alternatives Format:

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Hoch „Oberhalb“










Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoll brennbar
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung

	Länge: 400 mm		Breite: 100 mm
	Höhe: 43 mm		Gewicht: 1,2 kg
	Beschriftung: 263		Stückzahl pro Palette: 400
	Fußabdruck:		Alternatives Format: