

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Hoch „Unterhalb“



Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoll brennbar
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung



Länge: 400 mm



Höhe: 43 mm



Beschriftung: 250



Fußabdruck:



Breite: 100 mm



Gewicht: 1,2 kg



Stückzahl pro Palette: 400



Alternatives Format:

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Niedrig „Unterhalb“



Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoll brennbar
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung



Länge: 400 mm



Breite: 100 mm



Höhe: 22 mm



Gewicht: 0,6 kg



Beschriftung: 251



Stückzahl pro Palette: 400



Fußabdruck:



Alternatives Format:

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Niedrig „Oberhalb“



Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoll brennbar
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung



Länge: 400 mm



Breite: 100 mm



Höhe: 22 mm



Gewicht: 0,6 kg



Beschriftung: 261



Stückzahl pro Palette: 400



Fußabdruck:



Alternatives Format:

Bodenbeläge – Zubehör

Anfahrt Hoch „Oberhalb“



Verwenden Eigenschaften

- Beendung Plattenfußbodens
- für An- und Abfahrt der Räderfahrzeuge
- chemische Beständigkeit
- mühevoll brennbar
- leichte Wartung
- schnelle Montage und Demontage



Technische Beschreibung

 **Länge:** 400 mm

 **Breite:** 100 mm

 **Höhe:** 43 mm

 **Gewicht:** 1,2 kg

 **Beschriftung:** 263

 **Stückzahl pro Palette:** 400

 **Fußabdruck:**

 **Alternatives Format:**